

Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Záměr: Z/2025/20804, **G-2506**
Naše č.j.: MUST/040300/2025/ŽP/Před
Sp. zn.: MUST/008833/2025/6

Vyřizuje: Ing. Michal Předota
Telefon: 383 700 271
E-mail: michal.predota@mu-st.cz

Obec Droužetice
Droužetice 13
386 01 Strakonice

Datum: 19.09.2025
Vypraveno:

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), na základě žádosti ze dne 04.02.2025, která byla doplněna dne 11.08.2025,

Obce Droužetice, Droužetice 13, 386 01 Strakonice, IČ 46684468,
v zastoupení panem Tomášem Moravcem, Na Sadech 2013/9, 370 01 České Budějovice, IČ 03411613,

I. schvaluje stavební záměr

dle § 195 stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, v platném znění, na stavbu „**Vodovod Droužetice**“,

Popis záměru:

Projekt řeší vybudování zhlaví vrtu, nový vodojem včetně úpravny vody a nové vodovodní řady pro zásobování pitnou vodou.

Vrt HDO-1

Hloubka: 80 m
Ustálená hladina: 11,67 m pod terénem
Vypínací elektroda: 15,00 m pod terénem
Zapuštění čerpadla: 65,00 m pod terénem
Perforace: 16-44 m, 48-64 m, 68-76 m
Pažnice: PVC D160/140 mm

Z vrtu HDO-1 bude veden vodovodní výtlačný řad V-1 z potrubí PE100 D63/5,8 SDR11, který povede do vodojemu. Z vodojemu je veden řad 1 z potrubí PE100 RC D160/14,6 SDR 11. Ve vrtu bude osazeno ponorné čerpadlo.

Stavebně je objekt vodojemu řešen jako sestava dvou železobetonových podzemních nádrží typu VN a VA a jednoho prefa nadzemního objektu VD. Podzemní nádrže budou osazeny do výkopu na zhutněné lože v tl. 150 mm ze šterkodrtě, frakce 8/16 mm, hutnění 250 kN/m², Edef = min. 25 až 35 MPa. Krajní

nádrž VN 3048 slouží jako vodárenská komora. Je vyrobena na vnitřní výšku 2,90 m, tl. železobetonových stěn 0,15 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komory vodojemu je provedeno železobetonovou deskou se vstupním prostupem do nádrže. Deska je propojena s tělesem nádrže, spára je zatěsněna proti průniku tlakové vody. Vnitřní stěny vodárenských komor jsou v provedení pro styk s pitnou vodou, není nutné aplikovat stěrku, nebo nátěry. Střední objekt VA 3030 slouží jako armaturní komora pro technologii. Je vyrobena na vnitřní výšku 3,20 m, tl. železobetonových stěn 0,15 m a s tl. dna 0,20 m. Je zakryta rovněž zákrytovou, železobetonovou deskou, která je propojena s tělesem nádrže, a spára je zatěsněna proti průniku tlakové vody. V desce je proveden vstupní otvor, zakrytý pororoštem. Komora vodojemu i armaturní komora jsou spádovány k odtokovému potrubí. Vodárenská komora je opatřena odvětráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt. Nad vodárenskou nádrží a armaturní komorou je osazen vstupní nadzemní objekt VD 3042. Vstup do objektu je umožněn zateplenými plastovými dveřmi, plnými, s bezpečnostním kováním, klikou/koulí, a ve standardním rozměru 900/2000 mm, v odstínu bílém. Objekt je s kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS. Fasáda je provedena se soklem výšky 400 mm, v odstínu odlišným od zbytku fasády. Vnitřní stěny objektu jsou s vnitřním omyvatelným nátěrem v odstínu sv. žlutém. Na podlaze objektu je bezprašný nátěr v odstínu šedém. V podlaze objektu je osazen vstupní pochozí poklop do akumulární komory, v rozměru 600/600 mm, plast/kompozit, se zvýšeným límcem 100 mm. Střecha je sedlová, se standardní krytinou z betonových tašek (na přání lze dodat krytinu z asfaltových šindelů, z pálených tašek, nebo krytinu plechovou). Střecha je zateplena vrstvou minerální vaty v tl. 100 mm, položenou na železobetonovou střešní desku. Vnitřní strop objektu je s omyvatelným vnitřním nátěrem v odstínu sv. žlutém. Viditelné dřevěné prvky budou opatřeny lazurovacím nátěrem v odstínu ořech. Okapy a dešťové svody jsou použité plastové, ukončené kolenem s volným výtokem na terén.

Úpravna vody bude osazena zařízením pro reverzní osmózu a dávkovačem chlóru.

Projektovaná kapacita vodovodní řadů:

Řad	Materiál	Rozměr	SDR	Celková délka
"1"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D160x14,6	SDR 11	305,60 m
	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D110x10	SDR 11	942,96 m
"1-1"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D110x10	SDR 11	158,17 m
"1-2"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D90x8,2	SDR 11	64,06 m
"1-3"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D110x10	SDR 11	344,51 m
"1-4"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D90x8,2	SDR 11	228,51 m
"1-5"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D90x8,2	SDR 11	56,06 m
"1-6"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D90x8,2	SDR 11	127,05 m
"1-7"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D90x8,2	SDR 11	96,25 m
"V-1"	Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC	D63x5,8	SDR 11	230,20 m

Záměrem dotčené pozemky:

p. č. 518, 631, 517, 500, 496, 492, 445/7, 468/1, 468/7, 459, 468/3, 682, 490, 534, 573, 608, 604, 829 a 830 v katastrálním území Droužetice

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):

Vrt:	1125476, 792754;	Vodojem:	1125482, 792915;
Řad "1":	1125482, 792915 (začátek);		1126295, 792499 (konec);
Řad "1-1":	1125602, 792612 (začátek);		1125616, 792751 (konec);
Řad "1-2":	1125616, 792751 (začátek);		1125586, 792546 (konec);
Řad "1-3":	1125898, 792600 (začátek);		1125591, 792476 (konec);
Řad "1-4":	1125898, 792600 (začátek);		1126083, 792725 (konec);
Řad "1-5":	1126113, 792454 (začátek);		1126100, 792401 (konec);
Řad "1-6":	1126177, 792466 (začátek);		1126256, 792440 (konec);
Řad "1-7":	1126208, 792483 (začátek);		1126186, 792574 (konec);
Řad "V-1":	1125476, 792750 (začátek);		1125482, 792915 (konec)

II. stanovuje pro provedení záměru tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude **umístěna a provedena dle ověřené projektové dokumentace** (10/2024), zodpovědný projektant Ing. Michal Manda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0100493. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude dokončena **do 01.12.2027**.
3. **Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek, vyjádření a stanovisek:**
 - EG.D s.r.o., č.j. P24643-27145834, ze dne 31.01.2025,
 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, č.j. SÚS JČK 26801/2024, ze dne 02.01.2025,
 - CETIN a.s., č.j. 55754/25, ze dne 12.03.2025,
 - Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. PVL-80250/2024/140, ze dne 09.12.2024,
 - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j. R/2024/81288, ze dne 16.12.2024.Kopie uvedených závazných stanovisek, vyjádření a stanovisek jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu **min. 7 dní předem termín zahájení provádění stavby**, název a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět.
5. Všechny mechanismy na staveništi budou v dobrém technickém stavu. V průběhu stavby je nutno **zamezit vzniku potenciálních zdrojů znečištění**. Během provádění prací a i poté nesmí dojít k úniku ropných a toxických látek a ani jiných škodlivin.
6. Před prováděním výkopových prací budou na místě stavby **ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení**. Při provádění prací nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely, vedení a potrubí.
7. Staveniště bude **zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob**.
8. Po ukončení prací budou **pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu**, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.
9. Dokončenou stavbu lze **užívat jen na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí** (§ 230 stavebního zákona). Po ukončení prací požádá stavebník stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti doloží doklady dle § 232 stavebního zákona.
10. Před zahájením užívání bude **vrt HDO-1 zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob**.

III. povoluje nakládání s vodami

dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, **nakládání s vodami, tj. odběr podzemních vod z vrtané studny** na pozemku p. č. 500 v k. ú. Droužetice, za účelem zásobování pitnou vodou obce Droužetice,

na dobu do 31.12.2038.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Jihočeský kraj
Název obce	Droužetice
Název katastrálního území	Droužetice
Parcelní čísla	p. č. 500
Hydrogeologický rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Útvar podzemních vod	63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Přímé určení polohy	1125476, 792754

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Původ (odebírané) vody	podzemní voda neurčeného původu
Účel užití vody	odběry pro pitné účely – zásobování obce
Související vodní díla	studna vrtaná, vodovodní řad přírodní, úpravna vody, vodojem
Typ odběrného objektu	vrt
Minimální hladina podzemní vody	nestanoveno
Vodní značka (cejch)	NE

Údaje o povoleném množství odběru:

Průměrný povolený	0,20 l/s
Maximální povolený	0,30 l/s
Maximální měsíční povolený	540 m³/měs.
Roční povolený	6 480 m³/rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Uložená měření:

Způsob měření množství vody	odečtem na vodoměru – v místě odběru (v šachtě vrtu)
Četnost sledování jakosti odebírané vody	dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 9, tabulky č. 4
Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody	dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 9, tabulky č. 1 a 2

Doplňkové údaje:

Velikost zásobovaného spotřebiště	150
Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody	A2
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje	NE

IV. stanovuje pro nakládání s vodami tyto podmínky a povinnosti:

1. V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se povolení k nakládání s vodami vydává na časově omezenou dobu, a to **do 31.12.2038**.
2. **Množství odebrané podzemní vody bude měřeno** celoročně provozuschopnými měřidly (vodoměry) v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, v platném znění, na těchto místech:
 - v místě odběru (v šachtě vrtu).
3. **Naměřené hodnoty** odběru podzemní vody obsahující údaje o měsíčních odečtech z vodoměrů s datem odečtu **budou zaznamenávány do provozních záznamů**, které budou k nahlédnutí u provozovatele (odběratele podzemní vody) pro účely kontroly. Záznamy budou oprávněným uchovávány minimálně po dobu 5 let.
4. V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 a § 22 odst. 2 vodního zákona budou správci povodí - Povodí Vltavy, státní podnik, **ohlášeny údaje pro vodní bilanci prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností** (ISPOP, www.ispop.cz), vždy v termínu do 31. ledna následujícího roku.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Droužetice, Droužetice 13, 386 01 Strakonice, IČ 46684468

Odůvodnění

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný stavební úřad obdržel dne 04.02.2025 žádost obce Droužetice, v zastoupení panem Tomášem Moravcem, o povolení stavby „Vodovod Droužetice“. Vzhledem k tomu, že podaná žádost nebyla úplná, stavební úřad vyzval žadatele k doplnění a řízení, v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, přerušil a vyzval žadatele k doplnění písemností č. j. MUST/008833/2025/ŽP/Před, ze dne 24.02.2025. Usnesením č. j. MUST/026648/2025/ŽP/Před, ze dne 16.06.2025, byla prodloužena lhůta k doplnění žádosti. Dnem doplnění žádosti, tj. 11.08.2025 bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 11.08.2025 žádost obce Droužetice, v zastoupení panem Tomášem Moravcem, o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení spolu věcně souvisejí, stavební úřad v souladu s § 140 správního řádu vedená správní řízení spojil.

Vyrozumění o zahájení řízení č. j. MUST/033457/2025/ŽP/Před ze dne 11.08.2025 bylo zasláno všem účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a hlavnímu projektantovi v souladu s § 188 stavebního zákona. Zároveň bylo vyvěšeno formou veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Strakonice a obecního úřadu Droužetice po dobu patnácti dnů. Oznámení bylo po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Okruh účastníků správního řízení o povolení stavby byl stanoven v souladu s § 182 stavebního zákona.

Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námitky nebo připomínky do 15 dnů po obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly známy poměry stanoviště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, nebylo v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při rozhodování vycházel ze všech doložených dokladů, které byly dostačující pro posouzení dané věci. Po provedeném řízení a na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že na uvedený stavební záměr lze dle § 195 stavebního zákona při dodržení stanovených podmínek a povinností vydat povolení.

Při stanovení podmínek platnosti správního rozhodnutí byla respektována vyjádření a stanoviska účastníků správního řízení a dotčených orgánů.

Správní poplatek, vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položka 18 odst. 1 písm. c), ve výši 9.000 Kč byl uhrazen dne 18.08.2025. V souladu s § 9 zákona o správních poplatcích správní úřad snížil poplatek o 1.000 Kč.

Dále bylo po provedeném řízení a na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, tj. odběr podzemních vod z vrtané studny na pozemku p. č. 500 v k. ú. Droužetice, za účelem zásobování pitnou vodou obce Droužetice, lze povolit.

K realizaci průzkumného vrtu byl vydán souhlas Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, č. j. MUST/006942/2022/ŽP/Pře, dne 14.02.2022. Dle vyjádření hydrogeologa RNDr. Josefa Krupaře, osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologie, geologické práce - sanace, č. 1405/2001, který zpracoval vyjádření dle § 9 odst. 1 vodního zákona, výsledky průzkumných prací odpovídají předpokladům a vrt HDO-1 může po stavebních úpravách sloužit jako zdroj vody pro zásobování obce Droužetice. Vliv vrtných prací a ani čerpání na vrtu HDO-1 na pozorovaných vodních zdrojích individuálního zásobování nebyl zjištěn.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Nakládání s vodami nebude v rozporu s vodohospodářskými ani jinými právy chráněnými zájmy, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Okruh účastníků správního řízení o povolení k nakládání s vodami byl stanoven v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Strakonice. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Jaroslav Brůžek
Organizace:	Město Strakonice
Sériové č. cert.:	22757453
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	23.09.2025 09:13:07
Důvod:	
Místo:	

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru

Počet listů: 4
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Upozornění pro žadatele:

Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být ponechán na svém místě až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytrídění přednostně využity a zbylé odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Rozdělovník:

Stavebník a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

Obec Droužetice, Droužetice 13, 386 01 Strakonice prostřednictvím Tomáš Moravec, Na Sadech 2013/9, 370 01 České Budějovice – DS

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice – DS

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – DS

Václav Čistota, Droužetice 33, 386 01 Droužetice

Milan Hlinka, Nerudova 1045, 386 01 Strakonice

Mgr. Vladimír Hlinka, DiS., Lidická 366, 386 01 Strakonice

Jaruška Hlinková, Nerudova 1045, 386 01 Strakonice

Jiří Hoch, Droužetice 25, 386 01 Droužetice

Jindřiška Hochová, Droužetice 25, 386 01 Droužetice

Libuše Hrdličková, Dražejov 330, 386 01 Strakonice

Richard Kopp, Tržní 1154, 386 01 Strakonice

Vladimír Kopp, Pivovarská 404, 267 24 Hostomice – DS

Jaromír Muknšnábl, Podsrpenská 68, 386 01 Strakonice

Jana Slapnicková, Přest'ovice 138, 386 01 Přest'ovice

Jiří Vlasák, Mírová 908, 386 01 Strakonice

Ladislav Vlasák, Sv. Čecha 472, 386 01 Strakonice – DS

Vladimír Nehéz, Sousedovice 7, 386 01 Sousedovice

MUDr. Věra Bokrová, Čechovská 121, 261 01 Příbram – DS

MUDr. Radka Kloudová Bulínová, Smrkovická 2171, 397 01 Písek

Ing. arch. Tomáš Koutenský, P. Bezruč 632, 386 01 Strakonice

Bc. Tereza Koutenská, Kosmonautů 1233, 386 01 Strakonice

Jan Šprisl, Olší 21, 391 61 Opařany – DS

Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice – DS

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – DS

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – DS

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:

p. č. 1, 2, 3, 5, 10/1, 12, 17/1, 18, 20/1, 33/1, 38/3, 49/6, 49/19, 268/4, 268/5, 268/7, 276/4, 276/6, 279/1, 279/2, 280/2, 281, 288/2, 288/5, 289/1, 294/5, 294/7, 294/10, 297/8, 389/1, 444, 468/4, 468/5, 468/6, 468/8, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 519, 531, 532, 533, 542, 543, 547, 548, 549, 550, 559, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 614, 619, 646, 647, 648, 649, 827, 828, st. 2/1, st. 3, st. 4, st. 6/1, st. 6/2, st. 7/1, st. 7/2, st. 8, st. 9, st. 10, st. 11/1, st. 11/2, st. 15, st. 17, st. 18, st. 24, st. 29, st. 30/1, st. 30/2, st. 30/3, st. 31, st. 33, st. 36, st. 39, st. 40, st. 41, st. 43, st. 45, st. 51/1, st. 54, st. 58, st. 60/1, st. 60/2, st. 60/3, st. 60/4, st. 74 v k. ú. Droužetice

Dotčené orgány státní správy:

Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice – vlastní

Hlavní projektant:

Ing. Michal Manda, ČKAIT 0100493 – DS

Ostatní:

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice (dálkový přístup, vyvěšení na úřední desku)

Obec Droužetice, Droužetice 13, 386 01 Strakonice – DS (vyvěšení na úřední desku)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice a obecního úřadu obce Droužetice. Rozhodnutí bude po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

Úřední deska

Vyvěšeno dne:


24.9.2025

Sejmuto dne:

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

OBEC DROUŽETICE

Droužetice 13
386 01 Strakonice
IČ:466 844 68



Dálkový přístup

Vyvěšeno dne:

24.9.2025

Sejmuto dne:

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

OBEC DROUŽETICE

Droužetice 13
386 01 Strakonice
IČ:466 844 68

